

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!



VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	
GND, DDC:		blau-weiß	
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	
FREIENDSPANNUNG:		orange	

Blattverzeichnis

```
004 UWP
005 CLAK-HAWK630
006 Modul 1 CLIOL821+XS821-22
007 Modul 2 CLIOL821+XS821-22
```

008	Modul 3	CLIOL822+XS821-22+XSL814
009	Modul 4	CLIOL823+XS823
010	Modul 5	CLIOL-R824+XS824-25
011	Modul 6	CLIOL-R824+XS824-25




Zeichn.Nr.:

357 / 14

Blatt 0

www.elpe.net



Datum	22.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Heizung HKLS-01
Lebenshilfe Admont
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
	357/14
	Blatt 1
	von 11 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net



Datum	22.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Heizung HKLS-01
Lebenshilfe Admont
UWP



Zeichn.Nr.:
357/14
Blatt 3
von 11 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge			
2			CLIOL821 XS821-22			-6B1, -7B1			
1			CLIOL822 XS821-22 +XSL814			-8B1			
1			CLIOL823 +XS823			-9B1			
2			CLIOL-R 824 +XS824-25			-11B1, -10B1			
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter			-1F1			
1	C6/1		Sicherungsautomaten			-1F2			
1			Glasrohrsicherung			-1F3			
3	C13/1		Sicherungsautomaten			-2F1, -3F1, -4F1			
1			Schrank- leuchte mit Steckdose			-1H1			
1	Signalleuchte rot		Signalglimmlampe rot			-11H1			
1	WS 6125 B=600 H=1000 T=250		Wandschrank IP 55			-0N1			
1			CLAKHAWK630			-5N1			
1			Netzteil			-5N2			
1	LTS40 EHN4 A3		Hauptschalter			-1Q1			
1	CRT2		Trafo 230VAC 24VAC			-1T1			
1	M25		Kabelverschraubung			-1W1			
13	M20		Kabelverschraubung			-3W5, -4W3, -4W1, -4W8, -4W5, -2W3			
						-2W2, -2W1, -3W1, -5V1, -3W3, -4W7			
						-2W6			
26	M16		Kabelverschraubung			-7W5, -11W1, -2W4, -2W5, -2W7, -8W5			
						-4W2, -3W2, -4W4, -5W1, -7W4, -7W3			
						-7W2, -8W1, -7W1, -6W4, -6W3, -6W2			
						-6W1, -5W3, -8W2, -5W2, -8W4, -3W4			
						-4W6, -8W3			
3	Klemme 4 grau		Klemme L			-X1			
1	Klemme 4 blau		Klemme N			-X1			
11	Klemme 2,5 blau		Klemme N			-X1, -X1			
26	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme			-X1, -X2, -X1, -XPE, -X2			
1	EK 4 ge/gr		Erdungsklemme			-X1			
25	Klemme 2,5 grau		Klemme L			-X1, -X6, -X2, -X2, -X1			
1			Steckdose			-1X1			
1			Steckdose für Modem			-1X2			

	Datum	22.10.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Heizung HKLS-01 Lebenshilfe Admont Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				357/14
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.