

Anlage:

## Brunnenpumpe

Landena

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

## BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

## SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

|                      |               |         |
|----------------------|---------------|---------|
| SCHALTSCHRANKGRÖSSE: | 1200x2000x500 | (BxHxT) |
| SOCKEL:              | 100           | (H)     |
| LACKIERUNG:          | RAL 7035      |         |
| SCHUTZART:           | IP54          |         |
| SCHUTZMASSNAHME:     | 1t. EVU       |         |
| BLINDSCHALTBILD:     | nein          | (BxH)   |
| KABELEINFÜHRUNG:     | unten         |         |
| TÜRANSCHLAG:         | rechts        |         |

## VERDRAHTUNGSFARBEN

|                           |           |       |                |
|---------------------------|-----------|-------|----------------|
| HAUPTSTROMKREIS           | 400/230V: | _____ | schwarz        |
| NEUTRALLEITER:            |           | _____ | hellblau       |
| SCHUTZLEITER:             |           | _____ | gelb/grün      |
| STEUERSpannung            | 230VAC:   | _____ |                |
| ohne Trafo:               | L/N       | _____ | braun/hellblau |
| mit Trafo:                | L/N       | _____ | rot/rot-weiß   |
| STEUERSpannung            | 0-24VAC:  | _____ | blau/blau-weiß |
| STEUERSpannung            | 0-24VDC:  | _____ | blau/blau-weiß |
| GND, DDC:                 | +/-       | _____ | blau-weiß      |
| MESSLEITUNGEN, FÜHLER:    |           | _____ | grün           |
| POTENTIALFREIE LEITUNGEN: |           | _____ | orange         |
| FREMDSPANNUNG:            |           | _____ | orange         |

# Blattverzeichnis

|     |              |
|-----|--------------|
| 000 | Deckblatt    |
| 001 | Netzanschluß |
| 002 | Pumpe 1      |

```
003 CLAK-HAWK630
004 Modul 1 CLIOL821+XS821-22
005 Modul 2 CLIOL822+XS821-22+XSL814
```

|     |         |                     |
|-----|---------|---------------------|
| 006 | Modul 3 | CLIOL823+XS823      |
| 007 | Modul 4 | CLIOL-R824+XS824-25 |



|        |           |
|--------|-----------|
| Datum  | 03.12.14  |
| Bearb. | Hattinger |
| Gepr.  |           |
| Norm   |           |




Brunnenpumpe  
Landena  
Deckblatt




|              |     |
|--------------|-----|
| Zeichn.Nr.:  |     |
| 450/14       |     |
| Blatt 0      |     |
| von 7        | Bl. |
| www.elpe.net |     |

















|                                                                                    |        |              |                                                                                     |                                                     |                                                                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Datum  | 03.12.14     |  | Brunnenpumpe<br>Landena<br><br><b>Materialliste</b> |  | Zeichn.Nr.: |
|                                                                                    | Bearb. | Hattinger F. |                                                                                     |                                                     |                                                                                       | 450/14      |
|                                                                                    | Gepr.  |              |                                                                                     |                                                     |                                                                                       | Blatt 1     |
|                                                                                    | Norm   |              |                                                                                     |                                                     |                                                                                       | von 1 Bl.   |