

Anlage:

# HKLS-02 Lüftung EVT Produktion

EMI EVT-Produktion

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

## BESTELLDATEN:

BESTELLN.R. / DATUM: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

    ! ! A C H T U N G ! !    

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

## SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

|                      |               |         |
|----------------------|---------------|---------|
| SCHALTSCHRANKGRÖSSE: | 1200x1800x400 | (BxHxT) |
| SOCKEL:              | 200           | (H)     |
| LACKIERUNG:          | RAL 7035      |         |
| SCHUTZART:           | IP54          |         |
| SCHUTZMASSNAHME:     | 1t. EVU       |         |
| BLINDSCHALTBILD:     | nein          | (BxH)   |
| KABELEINFÜHRUNG:     | unten         |         |
| TÜRANSCHLAG:         | links-rechts  |         |

## VERDRAHTUNGSFARBEN

|                           |           |       |                |
|---------------------------|-----------|-------|----------------|
| HAUPTSTROMKREIS           | 400/230V: | _____ | schwarz        |
| NEUTRALLEITER:            |           | _____ | hellblau       |
| SCHUTZLEITER:             |           | _____ | gelb/grün      |
| STEUERSpannung            | 230VAC:   | _____ |                |
| ohne Trafo:               | L/N       | _____ | braun/hellblau |
| mit Trafo:                | L/N       | _____ | rot/rot-weiß   |
| STEUERSpannung            | 0-24VAC:  | _____ | blau/blau-weiß |
| STEUERSpannung            | 0-24VDC:  | _____ | blau/blau-weiß |
| GND, DDC:                 | +/-       | _____ | blau-weiß      |
| MESSLEITUNGEN, FÜHLER:    |           | _____ | grün           |
| POTENTIALFREIE LEITUNGEN: |           | _____ | orange         |
| FREMDSPANNUNG:            |           | _____ | orange         |

Anlagenbezeichnungen :

|     |                      |
|-----|----------------------|
| L10 | Lüftung Produktion   |
| L11 | Lüftung EVT          |
| L12 | Lüftung Büro         |
| L13 | Lüftung Steriltank   |
| L14 | Lüftung Kondensmilch |
| H10 | Transfer Lüftungen   |
| L00 | Brandmeldeanlage     |

# Blattverzeichnis

```

000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 L10 Lüftung Produktion
003 L13 Lüftung Steriltank
004 Versicherung Kleinverbraucher
005 H10 Pumpen Transfer Lüftungen
006 Abgang 400V Reserve, Steuerspannung
007 Abgänge 230VAC
008 Pumpen 230VAC

```

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 009 | BMA                        |
| 010 | CLAX-HAWK640               |
| 011 | Modul 1 - AI - L10         |
| 012 | Modul 2 - AI - L10         |
| 013 | Modul 3 - AI - L10,L11     |
| 014 | Modul 4 - AI - L11         |
| 015 | Modul 5 - AI - L12,L13,H10 |
| 016 | Modul 6 - AI - L14         |
| 017 | Modul 7 - AO - L10         |

```

018 Modul 8 - A0 - L11
019 Modul 9 - DI - L10
020 Modul 10 - DI - L11,L13,L00
021 Modul 11 - DI - H10,A00
022 Modul 12 - DO - L10,L11
023 Modul 13 - DO - L12,L13
024 Modul 14 - DO - H10
025 Reserveblatt

```



|        |           |
|--------|-----------|
| Datum  | 16.11.15  |
| Bearb. | Hattinger |
| Gepr.  |           |
| Norm   |           |



HKLS-02 Lüftung EVT Produktion  
EMI EVT-Produktion  
Deckblatt



|               |     |
|---------------|-----|
| Zeichn.Nr.:   |     |
| 339/15        |     |
| Blatt 0       |     |
| von 25        | Bl. |
| www.ejnet.net |     |

1097

---


170

1697

100

140

339\_15 Holter EMI EVT-Produktion HKLS-02 Lüftung EVT Produktion



































































| Nr. | Feldgerät | Leitungs-<br>bezeichnung | Leitungs-<br>typ            | Anzahl<br>Adern | Zielbezeichnung                             |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1   | -1We1     | -1W1                     | YSLY (LSYY) 4x95JZ M50      | 4               | Netzeinspeisung 3 x 400V AC PEN             |
| 2   | -2B1      | -2W1                     | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    | 2               | L10 Produktion Reparaturschalter ZULV       |
| 3   |           | -2W1                     | S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1     | 1               | Ethernet GLT Netzwerk                       |
| 4   | -X1       | -2W2                     | 2YSLCY-J 4x35 M50           | 4               | L10 Produktion Netzanschluß FU ZULV         |
| 5   | -2B2      | -2W3                     | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16 | 4               | L10 Produktion Steuerkabel FU ZULV          |
| 6   | -2B2      | -2W4                     | YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16    | 4               | L10 Produktion Meldekabel FU ZULV           |
| 7   | -2B3      | -2W5                     | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    | 2               | L10 Produktion Reparaturschalter ABLV       |
| 8   | -X1       | -2W6                     | YSLCY (LSYCVY) 4x6JZ M25    | 4               | L10 Produktion Netzanschluß FU ABLV         |
| 9   | -2B4      | -2W7                     | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16 | 4               | L10 Produktion Steuerkabel FU ABLV          |
| 10  | -2B4      | -2W8                     | YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16    | 4               | L10 Produktion Meldekabel FU ABLV           |
| 11  | -2B1      | -2W9                     | 2YSLCY-J 4x35 M50           | 4               | L10 Netz->von FU zu Rep.schalter ZULV       |
| 12  | -2B3      | -2W10                    | YSLCY (LSYCVY) 4x6JZ M25    | 4               | L10 Netz->von FU zu Rep.schalter ABLV       |
| 13  | -2M1      | -2W11                    | 2YSLCY-J 4x35 M50           | 4               | L10 Netz->von Rep.schalter zu ZULV          |
| 14  | -2M1      | -2W12                    | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 | 2               | L10 Kaltleiter-> von FU zu ZULV             |
| 15  | -2M2      | -2W13                    | YSLCY (LSYCVY) 4x6JZ M25    | 4               | L10 Netz->von Rep.schalter zu ABLV          |
| 16  | -2M2      | -2W14                    | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 | 2               | L10 Kaltleiter-> von FU zu ZULV             |
| 17  | -3B1      | -3W1                     | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    | 2               | L13 Steriltank Reparaturschalter ZULV       |
| 18  | -X1       | -3W2                     | YSLCY (LSYCVY) 4x4JZ M25    | 4               | L13 Steriltank Netzanschluß FU ZULV         |
| 19  | -3B2      | -3W3                     | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16 | 4               | L13 Steriltank Steuerkabel FU ZULV          |
| 20  | -3B2      | -3W4                     | YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16    | 4               | L13 Steriltank Meldekabel FU ZULV           |
| 21  | -3B3      | -3W5                     | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    | 2               | L13 Steriltank Reparaturschalter FOLV       |
| 22  | -X1       | -3W6                     | YSLCY (LSYCVY) 4x2,5JZ M25  | 4               | L13 Steriltank Netzanschluß FU FOLV         |
| 23  | -3B4      | -3W7                     | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16 | 4               | L13 Steriltank Steuerkabel FU FOLV          |
| 24  | -3B4      | -3W8                     | YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16    | 4               | L13 Steriltank Meldekabel FU FOLV           |
| 25  | -3B1      | -3W9                     | YSLCY (LSYCVY) 4x4JZ M25    | 4               | L13 Netz->von FU zu Rep.schalter ZULV       |
| 26  | -3B3      | -3W10                    | YSLCY (LSYCVY) 4x2,5JZ M25  | 4               | L13 Netz->von FU zu Rep.schalter FOLV       |
| 27  | -3M1      | -3W11                    | YSLCY (LSYCVY) 4x4JZ M25    | 4               | L13 Netz->von Rep.schalter zu ZULV          |
| 28  | -3M1      | -3W12                    | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 | 2               | L13 Kaltleiter-> von FU zu ZULV             |
| 29  | -3M2      | -3W13                    | YSLCY (LSYCVY) 4x2,5JZ M25  | 4               | L13 Netz->von Rep.schalter zu FOLV          |
| 30  | -3M2      | -3W14                    | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 | 2               | L13 Kaltleiter-> von FU zu FOLV             |
| 31  | -5B1      | -5W1                     | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16 | 4               | H10 Steuerk. FU Pumpen 1 Transfer Lüftungen |
| 32  | -5B1      | -5W2                     | YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16    | 4               | H10 Meldek. FU Pumpen 1 Transfer Lüftungen  |
| 33  | -5B2      | -5W3                     | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16 | 4               | H10 Steuerk. FU Pumpen 2 Transfer Lüftungen |
| 34  | -5B2      | -5W4                     | YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16    | 4               | H10 Meldek. FU Pumpen 2 Transfer Lüftungen  |
| 35  | -5M1      | -5W5                     | YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20  | 4               | H10 Netz->von FU zu Pumpe 1                 |
| 36  | -5M1      | -5W6                     | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 | 2               | H10 PTC-> von FU zu Pumpe 1                 |
| 37  | -5M2      | -5W7                     | YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20  | 4               | H10 Netz->von FU zu Pumpe 2                 |
| 38  | -5M2      | -5W8                     | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 | 2               | H10 PTC-> von FU zu Pumpe 2                 |
| 39  | -6B1      | -6W1                     | YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20     | 5               | Abgang Reserve 3x400VAC N PE 16A            |
| 40  | -7B1      | -7W1                     | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     | 3               | Abgang 230V N PE Reserve                    |

[illegible]

| 0   |           | 1                        |  | 2                           |  | 3               |  | 4                                          |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|-----|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Nr. | Feldgerät | Leitungs-<br>bezeichnung |  | Leitungs-<br>typ            |  | Anzahl<br>Adern |  | Zielbezeichnung                            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 41  | -7B2      | -7W2                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | Abgang 230V N PE Reserve                   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 42  | -7B3      | -7W3                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | L10 Thermostat Frostschutzh. Lüftungsgerät |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 43  | -7B4      | -7W4                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | L10 Frostschutzheizung Lüftungsgerät       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 44  | -7B5      | -7W5                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | L11 Thermostat Frostschutzh. Lüftungsgerät |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 45  | -7B6      | -7W6                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | L11 Frostschutzheizung Lüftungsgerät       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 46  | -8M1      | -8W1                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | L10 Produktion Pumpe WRG                   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 47  | -8B1      | -8W2                     |  | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    |  | 2               |  | L10 Produktion Störung Pumpe WRG           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 48  | -8M2      | -8W3                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | L10 Produktion Pumpe HRG                   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 49  | -8B2      | -8W4                     |  | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    |  | 2               |  | L10 Produktion Störung Pumpe HRG           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 50  | -8M3      | -8W5                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | L10 Produktion Ablüfter 2                  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 51  | -8B3      | -8W6                     |  | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    |  | 2               |  | L10 Produktion Störung Ablüfter 2          |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 52  | -8M4      | -8W7                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | L11 EVT Pumpe HRG                          |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 53  | -8B4      | -8W8                     |  | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    |  | 2               |  | L11 EVT Störung Pumpe HRG                  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 54  | -9B1      | -9W1                     |  | YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16    |  | 2               |  | L00 BMA Brandmeldeanlage                   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 55  | -10B1     | -10W1                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | Bus Verbindung Sauter                      |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 56  | -10B2     | -10W2                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | LONBus                                     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 57  | -10B3     | -10W3                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | LONVerbindung Reserve                      |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 58  | -10B4     | -10W4                    |  | S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1     |  | 4               |  | RS485 Schnittstelle 10x Volumenstromregler |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 59  | -10B5     | -10W5                    |  | S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1     |  | 4               |  | RS485 Schnittstelle Reserve                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 60  | -11B2     | -11W1                    |  | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16 |  | 4               |  | L10 Produktion Zuluft Feuchte Temperatur   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 61  | -11B3     | -11W2                    |  | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16 |  | 4               |  | L10 Produktion Abluft Feuchte Temperatur   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 62  | -11B4     | -11W3                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion VLF HRG                     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 63  | -11B5     | -11W4                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion RLF HRG                     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 64  | -11B6     | -11W5                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion VLF KRG                     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 65  | -11B7     | -11W6                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion RLF KRG                     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 66  | -12B2     | -12W1                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion ABL Fühler                  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 67  | -12B3     | -12W2                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion Raumfühler 1                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 68  | -12B4     | -12W3                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion Raumfühler 2                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 69  | -12B5     | -12W4                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion Raumfühler 3                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 70  | -12B6     | -12W5                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L10 Produktion Raumfühler 4                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 71  | -13B2     | -13W1                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L11 EVT Fühler Zuluft                      |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 72  | -13B3     | -13W2                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L11 EVT Fühler Abluft                      |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 73  | -14B2     | -14W1                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L11 EVT Raum Fühler                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 74  | -14B3     | -14W2                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L11 EVT VLF HRG                            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 75  | -14B4     | -14W3                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L11 EVT RLF HRG                            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 76  | -14B5     | -14W4                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L11 EVT VLF KRG                            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 77  | -14B6     | -14W5                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L11 EVT RLF KRG                            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 78  | -15B2     | -15W1                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L12 Büro Fühler Abluft                     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 79  | -15B3     | -15W2                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L12 Büro Raumfühler                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 80  | -15B4     | -15W3                    |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | L13 Steriltank Raumfühler bei Eingang      |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |



Datum

16.11.15

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Norm



HKLS-02 Lüftung EVT Produktion

EMI EVT-Produktion

Kabelliste



Zeichn.Nr.:

339/15

Blatt 2

von 3 Bl.

|                                                                                    |        |           |                                                                                     |                                                                        |                                                                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Datum  | 16.11.15  |  | HKLS-02 Lüftung EVT Produktion<br>EMI EVT-Produktion<br><br>Kabelliste |  | Zeichn.Nr.: |
|                                                                                    | Bearb. | Hattinger |                                                                                     |                                                                        |                                                                                       | 339/15      |
|                                                                                    | Gepr.  |           |                                                                                     |                                                                        |                                                                                       | Blatt 3     |
|                                                                                    | Norm   |           |                                                                                     |                                                                        |                                                                                       | von 3 Bl.   |





| 0             | 1                      | 2                                | 3 | 4 | 5 | 6                                       | 7 | 8 | 9 |
|---------------|------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------|---|---|---|
| Stück<br>Zahl | Artikel<br>Bezeichnung | Artikel<br>Beschreibung          |   |   |   | Artikel<br>Bezüge                       |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -2W4, -5W2, -5W4, -10W2, -2W14, -5W8    |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -2W3, -2W12, -3W1, -5W3, -3W14, -2W7    |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -3W12, -18W1, -2W1, -14W1, -14W2, -14W3 |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -14W4, -14W5, -15W1, -18W2, -15W2       |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -15W3, -15W4, -13W1, -16W2, -19W1       |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -16W3, -16W4, -16W5, -16W6, -17W1       |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -17W2, -17W3, -17W4, -17W9, -17W8       |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -17W5, -17W6, -16W1, -10W5, -9W1, -10W1 |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -17W7, -10W3, -10W4, -23W3, -23W2       |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -23W1, -20W3, -20W2, -8W4, -13W2, -19W3 |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -8W8, -11W1, -11W2, -11W3, -19W2, -11W4 |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -11W5, -11W6, -12W1, -12W2, -12W3       |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -12W4, -12W5, -20W1                     |   |   |   |
| 9             | M25                    | Kabelverschraubung               |   |   |   | -3W11, -2W6, -3W13, -3W6, -3W2, -2W10   |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -3W9, -3W10, -2W13                      |   |   |   |
| 16            | M20                    | Kabelverschraubung               |   |   |   | -7W3, -15W6, -15W5, -10V1, -8W7, -8W5   |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -8W1, -7W6, -7W5, -8W3, -7W4, -7W2      |   |   |   |
|               |                        |                                  |   |   |   | -7W1, -6W1, -5W7, -5W5                  |   |   |   |
| 1             | EK 120 ge/gr           | Erdungsklemme                    |   |   |   | -X1                                     |   |   |   |
| 3             | Klemme 35 grau         | Klemme L                         |   |   |   | -X1                                     |   |   |   |
| 2             | EK 35 ge/gr            | Erdungsklemme                    |   |   |   | -X1                                     |   |   |   |
| 3             | Klemme 6 grau          | Klemme L                         |   |   |   | -X1                                     |   |   |   |
| 2             | EK 6 ge/gr             | Erdungsklemme                    |   |   |   | -X1                                     |   |   |   |
| 3             | Klemme 4 grau          | Klemme L                         |   |   |   | -X1                                     |   |   |   |
| 58            | Klemme 2,5 grau        | Klemme L                         |   |   |   | -X1, -X3, -X1, -X2                      |   |   |   |
| 2             | EK 4 ge/gr             | Erdungsklemme                    |   |   |   | -X1                                     |   |   |   |
| 9             | Klemme 2,5 blau        | Klemme N                         |   |   |   | -X1, -X1                                |   |   |   |
| 2             |                        | Steckdose                        |   |   |   | -6X2, -6X1                              |   |   |   |
| 54            | EK 2,5 ge/gr           | Erdungsklemme                    |   |   |   | -XPE, -X1, -X1, -X3                     |   |   |   |
| 1             | +NZM2-XTVDVR           | Türkuplungsdrehgriff für PN1     |   |   |   | -1Z1                                    |   |   |   |
| 1             | +NZM1/2-XV4            | Verlängerungsachse 400mm für PN1 |   |   |   | -1Z2                                    |   |   |   |
| 1             | +NZM2-250-XKC          | Rahmenklemme für NZM2 -250A      |   |   |   | -1Z3                                    |   |   |   |
| 2             | +NZM2-XIPK             | Fingerschutz für NZMN2           |   |   |   | -1Z4, -1Z5                              |   |   |   |

|                                                                                    |        |              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                       |              |  |  |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|
|  | Datum  | 16.11.15     |  | HKLS-02 Lüftung EVT Produktion<br>EMI EVT-Produktion<br><br>Materialliste |  | Zeichn.Nr.:  |  |  |              |  |  |
|                                                                                    | Bearb. | Hattinger F. |                                                                                     |                                                                           |                                                                                       | 339/15       |  |  |              |  |  |
|                                                                                    | Gepr.  |              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                       | Blatt 2      |  |  |              |  |  |
|                                                                                    | Norm   |              |                                                                                     |                                                                           |                                                                                       | von 3 Bl.    |  |  |              |  |  |
| www.elpe.net                                                                       |        |              | www.elpe.net                                                                        |                                                                           |                                                                                       | www.elpe.net |  |  | www.elpe.net |  |  |

| 0             | 1                      | 2 | 3 | 4                       | 5 | 6 | 7                 | 8 | 9 |
|---------------|------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-------------------|---|---|
| Stück<br>Zahl | Artikel<br>Bezeichnung |   |   | Artikel<br>Beschreibung |   |   | Artikel<br>Bezüge |   |   |
| 1             | +NZM2-XAD250           |   |   | Adapter für NZM2        |   |   | -1Z6              |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |
|               |                        |   |   |                         |   |   |                   |   |   |