



Anlage: Lüftung Küche FW-Heim		BESTELLDATEN: BESTELLNr. / DATUM: / KUNDE:	
Firma: Holter		_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	1000x1200x300 100 RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links (BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	
		schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange	

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	004 CLAX-HAWK320	008 EAP E16DI
001 Netzanschluß	005 EAP B.02 8DI	009 EAP E16DI
002 L01 Ventilatoren	006 EAP E8XI.4A0-U/H	010 EAP E8D0-R/H
003 L10 Beleuchtung Lüftungsgerät, UWP	007 EAP E8XI.4A0-U/H	







www.elpe.net

Datum	05.12.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

www.elpe.net



www.elpe.net

Lüftung Küche
FW-Heim
CLAX-HAWK320

www.elpe.net




www.elpe.net

Zeichn.Nr.:
326/16
Blatt 4
von 10 Bl.

www.elpe.net

°-6N1
EAP
E8XI.4A0-U/H

Modul: 2







	Datum	05.12.16		Lüftung Küche FW-Heim Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				326/16
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge			
1			Netzteil			-4N2			
1			Steckdose für Service			-1X2			
1			Steckdose für Switch			-1X1			
1			Netzteil 230VAC 24VDC			-1N1			
1			CLAXHAWK320			-4N1			
1			EAP B.02 8DI			-5N1			
1			EAP E8D0-R/H			-10N1			
1			EAP E16DI			-8N1			
1			Schrank- leuchte mit Steckdose			-1H1			
1			EAP E8XI.4A0-U/H			-6N1			
2	C13/1		Sicherungsautomaten			-3F2, -3F1			
2	C16/3		Sicherungsautomaten			-2F1, -2F2			
2	C6/1		Sicherungsautomaten			-1F3, -1F2			
1	EK 10 ge/gr		Erdungsklemme			-X1			
14	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme			-X2, -X1, -X2, -X1			
1	Klemme 10 blau		Klemme N			-X1			
3	Klemme 10 grau		Klemme L			-X1			
3	Klemme 2,5 blau		Klemme N			-X1			
59	Klemme 2,5 grau		Klemme L			-X2, -X1, -X1, -X2			
1	LSFI C13/0,03 G		Personnenschutzschalter			-1F1			
1	LT80 -54,1A AC23		Hauptschalter			-1Q1			
1	M10HEU1		Umschalter 1pol. 1-0-2			-2S1			
21	M16		Kabelverschraubung			-8W3, -2W2, -7W1, -2W3, -8W2, -8W4			
						-8W5, -9W1, -9W2, -10W1, -8W1, -6W2			
						-2W5, -3W2, -4W1, -6W4, -6W3, -3W3			
						-6W1, -2W6, -7W2			
3	M20		Kabelverschraubung			-3W2, -4V1, -3W1			
2	M25		Kabelverschraubung			-2W4, -2W1			
1	M32		Kabelverschraubung			-1W1			
2	Relais4polig24VDC		Miniatur - Relais 4polig			-8K1, -2K1			
1	Signalleuchte grün		Signalglimmlampe grün			-2H1			
2	Signalleuchte rot		Signalglimmlampe rot			-2H2, -10H1			
2	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						

	Datum	05.12.16		Lüftung Küche FW-Heim Materialliste		Zeichn.Nr.:		
	Bearb.	Hattinger F.				326/16		
	Gepr.					Blatt 1		
	Norm					von 2 Bl.		
www.elpe.net			www.elpe.net			www.elpe.net		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge		
1	WS 1000/1200/300/B/H/T			Wandschrank IP 55			-ON1		