


| Anlage:<br><br>HKLS-02 (Werkstätten)<br><br>Mercedes Wittwar Lienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BESTELLDATEN:<br>BESTELLNr. / DATUM: /<br>KUNDE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Firma:<br><br>Holter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div> _ ! ! A C H T U N G ! ! _</div> <p>Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!</p> |  |                         |                    |
| <table><tr><th>SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th>VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 1000x2000x400 (BxHxT)<br/>SOCKEL: - (kein Sockel) (H)<br/>LACKIERUNG: RAL 7035<br/>SCHUTZART: IP54<br/>SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU<br/>BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)<br/>KABELEINFÜHRUNG: oben (Flansch mit Moosgummi)<br/>TÜRANSCHLAG: links-rechts (zwei Türn)</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V: — schwarz<br/>NEUTRALLEITER: — hellblau<br/>SCHUTZLEITER: — gelb/grün<br/>STEUERSPANNUNG 230VAC: — braun/hellblau<br/>ohne Trafo: L/N — rot/rot-weiß<br/>mit Trafo: L/N — blau/blau-weiß<br/>STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N — blau/blau-weiß<br/>STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- — blau-weiß<br/>GND, DDC: — grün<br/>MESSLEITUNGEN, FÜHLER: — orange<br/>POTENTIALFREIE LEITUNGEN: — orange<br/>FREMDSPANNUNG: — orange</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG | VERDRAHTUNGSFARBEN |
| SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VERDRAHTUNGSFARBEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                    |
| SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 1000x2000x400 (BxHxT)<br>SOCKEL: - (kein Sockel) (H)<br>LACKIERUNG: RAL 7035<br>SCHUTZART: IP54<br>SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU<br>BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)<br>KABELEINFÜHRUNG: oben (Flansch mit Moosgummi)<br>TÜRANSCHLAG: links-rechts (zwei Türn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HAUPTSTROMKREIS 400/230V: — schwarz<br>NEUTRALLEITER: — hellblau<br>SCHUTZLEITER: — gelb/grün<br>STEUERSPANNUNG 230VAC: — braun/hellblau<br>ohne Trafo: L/N — rot/rot-weiß<br>mit Trafo: L/N — blau/blau-weiß<br>STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N — blau/blau-weiß<br>STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- — blau-weiß<br>GND, DDC: — grün<br>MESSLEITUNGEN, FÜHLER: — orange<br>POTENTIALFREIE LEITUNGEN: — orange<br>FREMDSPANNUNG: — orange |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                    |


| Blattverzeichnis   |                                                |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 000 Deckblatt      | 010 Modul 7 - DO                               | 020 H02 Lufterhitzer LKW Werkstätte Kaltleiter |
| 001 Netzanschluß   | 011 Modul 8 - DO                               | 021 H03 Lufterhitzer Lackiererei               |
| 002 Steuerspannung | 012 Modul 9 - DO                               | 022 H03 Lufterhitzer Lackiererei Kaltleiter    |
| 003 LON            | 013 H07 Pumpe Verkaufshalle                    | 023 H04 Lufterhitzer Spenglerei                |
| 004 Modul 1 - AI   | 014 Ablüfter                                   | 024 H04 Lufterhitzer Spenglerei Kaltleiter     |
| 005 Modul 2 - AI   | 015 Ablüfter                                   | 025 H05 Lufterhitzer Waschbox                  |
| 006 Modul 3 - DI   | 016 H01 Lufterhitzer PKW Werkstätte            | 026 H05 Lufterhitzer Waschbox Kaltleiter       |
| 007 Modul 4 - DI   | 017 H01 Lufterhitzer PKW Werkstätte Kaltleiter | 027 H06 Lufterhitzer Etagenlager               |
| 008 Modul 5 - DO   | 018 H02 Lufterhitzer LKW Werkstätte            | 028 H06 Lufterhitzer Etagenlager Kaltleiter    |
| 009 Modul 6 - DO   | 019 H02 Lufterhitzer LKW Werkstätte            |                                                |






















|                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H01<br>Lufterhitzer<br>Stufe1<br>PKW Werkstätte                                                               | H01<br>Lufterhitzer<br>Stufe2<br>PKW Werkstätte                                                               | H01<br>Lufterhitzer<br>Stufe2Y<br>PKW Werkstätte                                                              | H02<br>Lufterhitzer<br>Stufe1<br>LKW Werkstätte                                                               | H02<br>Lufterhitzer<br>Stufe2<br>LKW Werkstätte                                                               | H02<br>Lufterhitzer<br>Stufe2Y<br>LKW Werkstätte                                                              | H03<br>Lufterhitzer<br>Stufe1<br>Lackiererei                                                                  | H03<br>Lufterhitzer<br>Stufe2<br>Lackiererei                                                                  | H03<br>Lufterhitzer<br>Stufe2Y<br>Lackiererei                                                                 |
| DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI22                                                                       | DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI22                                                                       | DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI11                                                                       | DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI22                                                                       | DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI22                                                                       | DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI11                                                                       | DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI22                                                                       | DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI22                                                                       | DILM9-10<br>4kW 230VAC<br>+DILM32-XHI11                                                                       |
| /16.1 1 2<br>/16.1 3 4<br>/16.1 5 6<br>/16.1 13 14<br>/16.1 21 22<br>/8.1 31 32<br>/16.2 43 44<br>/16.2 53 54 | /16.3 1 2<br>/16.3 3 4<br>/16.3 5 6<br>/16.3 13 14<br>/16.4 21 22<br>/8.1 31 32<br>/16.5 43 44<br>/16.5 53 54 | /16.6 1 2<br>/16.6 3 4<br>/16.6 5 6<br>/16.6 13 14<br>/16.4 21 22<br>/8.1 31 32<br>/16.5 43 44<br>/16.5 53 54 | /18.1 1 2<br>/18.1 3 4<br>/18.1 5 6<br>/18.1 13 14<br>/18.1 21 22<br>/8.4 31 32<br>/18.2 43 44<br>/18.2 53 54 | /18.3 1 2<br>/18.3 3 4<br>/18.3 5 6<br>/18.3 13 14<br>/18.4 21 22<br>/8.4 31 32<br>/18.5 43 44<br>/18.5 53 54 | /18.6 1 2<br>/18.6 3 4<br>/18.6 5 6<br>/18.6 13 14<br>/18.4 21 22<br>/8.4 31 32<br>/18.5 43 44<br>/18.5 53 54 | /21.1 1 2<br>/21.1 3 4<br>/21.1 5 6<br>/21.1 13 14<br>/21.1 21 22<br>/8.7 31 32<br>/21.2 43 44<br>/21.2 53 54 | /21.3 1 2<br>/21.3 3 4<br>/21.3 5 6<br>/21.3 13 14<br>/21.4 21 22<br>/8.7 31 32<br>/21.5 43 44<br>/21.5 53 54 | /21.6 1 2<br>/21.6 3 4<br>/21.6 5 6<br>/21.6 13 14<br>/21.4 21 22<br>/8.7 31 32<br>/21.5 43 44<br>/21.5 53 54 |
















































|                                                                                    |        |           |                                                                                     |                                                                   |                                                                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Datum  | 26.06.17  |  | HKLS-02 (Werkstätten)<br>Mercedes Wittwar Lienz<br><br>Kabelliste |  | Zeichn.Nr.: |
|                                                                                    | Bearb. | Hattinger |                                                                                     |                                                                   |                                                                                       | 112/17      |
|                                                                                    | Gepr.  |           |                                                                                     |                                                                   |                                                                                       | Blatt 2     |
|                                                                                    | Norm   |           |                                                                                     |                                                                   |                                                                                       | von 2 Bl.   |





|                                                                                    |        |              |                                                                                     |                                                                      |                                                                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Datum  | 26.06.17     |  | HKLS-02 (Werkstätten)<br>Mercedes Wittwar Lienz<br><br>Materialliste |  | Zeichn.Nr.: |
|                                                                                    | Bearb. | Hattinger F. |                                                                                     |                                                                      |                                                                                       | 112/17      |
|                                                                                    | Gepr.  |              |                                                                                     |                                                                      |                                                                                       | Blatt 2     |
|                                                                                    | Norm   |              |                                                                                     |                                                                      |                                                                                       | von 2 Bl.   |