

Anlage:

Heizung und Lüftung

PIA Salzburg Sterneckstrasse 17

Firma:

GRT

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1000x250	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	_____	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____	orange
FREMDSPANNUNG:	_____	orange

BESTELLDATEN:

BESTELLN.R. / DATUM: /

KUNDE:

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Steuerspannung
003	e3m, PW20, M-Buszähler
004	M-BUS Wärmezähler
005	JACE 8000 Controller
006	Modul 1 - EAP B.02 8DI

```

007 Modul 2 - EAP E16DI
008 Modul 2 - EAP E16DI
009 Modul 3 - EAP E8D0-R/H
010 Modul 4 - EAP E8D0-R/H
011 Modul 5 - EAP E8XI.4A0-U/H
012 Modul 5 - EAP E8XI.4A0-U/H
013 Modul 6 - EAP E8XI.4A0-U/H

```

```

014 Modul 6 - EAP E8XI.4AO-U/H
015 Reserve
016 UWP
017 Kältemaschine, Innenbeleuchtung Lftg
018 L01 Lftg Ausstellung
019 L01 Lftg Ausstellung Aussen.- Fortluft

```



Datum	06.06.18
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Heizung und Lüftung
PIA Salzburg Sterneckstrasse 17
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	044/18
Blatt 0	von 19 Bl.
www.elpe.net	







elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU



Zeichn.Nr.:	044/18
Blatt 8	von 19 Bl.
www.elpe.net	






elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU




Zeichn.Nr.:	044/18
Blatt 11	von 19 Bl.
www.elpe.net	

EAP
E8XI.4A0-U/H


Modul: 5







0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Datum	06.06.18
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Heizung und Lüftung
PIA Salzburg Sterneckstrasse 17
Reserve



Zeichn.Nr.:	044/18
Blatt 15	
von 19	Bl.

	Datum	06.06.18		Heizung und Lüftung PIA Salzburg Sterneckstrasse 17 Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				044/18	
	Gepr.					Blatt 1	
	Norm					von 2 Bl.	

	Datum	06.06.18		Heizung und Lüftung PIA Salzburg Sterneckstrasse 17 Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				044/18
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.

HOLTER

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU



Zeichn.Nr.:
044/18
Blatt 1
von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge			
						-13W1, -12W4, -11W5, -12W2, -11W8			
						-11W7, -11W6, -12W1, -12W3, -13W5			
24	M20		Kabelverschraubung			-16W4, -16W5, -16W6, -16W7, -19W2			
						-17W1, -19W1, -17W2, -18W4, -18W1			
						-16W3, -16W1, -18W3, -18W2, -3V1, -17W3			
						-4W10, -16W2, -4W2, -14W3, -5V1, -4W8			
						-4W6, -4W4			
1	M25		Kabelverschraubung			-1W1			
7	Relais4polig230VAC		Miniatur - Relais 4polig			-18K2, -7K1, -18K1, -19K1, -19K2, -14K1			
						-10K1			
2	Signalleuchte rot		Signalglimmlampe rot			-7H1, -9H1			
7	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						
1	WS 8125 B=800 H=1000 T=250		Wandschrank IP 55			-0N1			