





				Datum	30.04.14		Verbund und Sicherheitskreislauf Ivoclar Lichtenstein Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				120/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 10 Bl.




				Datum	30.04.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verbund und Sicherheitskreislauf
Ivoclar Lichtenstein
Verdichter 1

Zeichn.Nr.:	120/14
Blatt 2	von 10 Bl.




				Datum	30.04.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	





Verbund und Sicherheitskreislauf
Ivoclar Lichtenstein
Kondensatorlüfter Verbund

Zeichn.Nr.:	
120/14	
Blatt 5	
von 10 Bl.	



				Datum	30.04.14		Verbund und Sicherheitskreislauf Ivoclar Lichtenstein Kondensatorlüfter Verdichter SA		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				120/14
				Gepr.					Blatt 7
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 10 Bl.





				Datum	30.04.14		Verbund und Sicherheitskreislauf Ivoclar Lichtenstein Kühlstellen		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				120/14
				Gepr.					Blatt 10
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 10 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
2	PKZM0-12			Motorschutzschalter		-2F1, -3F1				
1	PKZM0-6,3			Motorschutzschalter		-6F1				
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
9	C6/1N			Sicherungsautomaten		-7F1, -10F1, -10F3, -10F4, -10F5, -1F2				
						-1F1, -5F1, -10F2				
4	C13/3N			Sicherungsautomaten		-8F2, -8F1, -9F2, -9F1				
3	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1, -3H1, -6H1				
4	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2, -4H1, -6H2, -3H2				
2	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -3K1				
2	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig						
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -2K2				
2	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-5K1, -7K1				
1	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-6K1				
3	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
4	R25-40_230			Kleinschütz		-8K2, -8K1, -9K1, -9K2				
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1				
3	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-3N1, -6N1, -2N1				
1				Danfos Verbundregler EKC 331T 2		-4N1				
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1				
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1, -3S1				
7				Ausschalter 1pol. 0-1		-10S2, -10S5, -10S4, -10S3, -10S1, -6S1				
						-4S1				
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1				
9	M16			Kabelverschraubung		-1W3, -1W2, -4W1, -3W2, -4W1, -4W2				
						-1W4, -2W2, -6W2				
21	M20			Kabelverschraubung		-8W1, -5W2, -10W1, -2W1, -10W2, -9W1				
						-9W3, -7W1, -5W1, -6W1, -5W3, -10W5				
						-3W1, -8W3, -10W4, -8W2, -7W2, -7W3				
						-10W3, -1W3, -9W2				
16	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1				
69	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2				
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1				
				Datum	30.04.14	SCHIESSL Verbund und Sicherheitskreislauf Ivoclar Lichtenstein Materialliste				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hättinger F.					120/14
				Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.

