




|                         |             |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Anlage:                 |             | AK22-1             |                           | <div>!! ACHTUNG !!</div> <p>Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!</p> |                    |
| Firma:                  |             | Herold             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| KH-Schwarzach           |             |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG |             | VERDRAHTUNGSFARBEN |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| SCHALTSCHRANKGRÖSSE:    | 400x600x250 | (BxHxT)            | HAUPTSTROMKREIS 400/230V: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schwarz            |
| SOCKEL:                 | -           | (H)                | NEUTRALLEITER:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hellblau           |
| LACKIERUNG:             | RAL 7035    |                    | SCHUTZLEITER:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gelb/grün          |
| SCHUTZART:              | IP54        |                    | STEUERSPANNUNG 230VAC:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| SCHUTZMASSNAHME:        | lt. EVU     |                    | ohne Trafo:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L/N braun/hellblau |
| BLINDSCHALTBILD:        | nein        | (BxH)              | mit Trafo:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L/N rot/rot-weiß   |
| KABELEINFÜHRUNG:        | oben        |                    | STEUERSPANNUNG 0-24VAC:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L/N blau/blau-weiß |
| TÜRANSCHLAG:            | links       |                    | STEUERSPANNUNG 0-24VDC:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +/- blau/blau-weiß |
|                         |             |                    | GND, DDC:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | blau-weiß          |
|                         |             |                    | MESSLEITUNGEN, FÜHLER:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grün               |
|                         |             |                    | POTENTIALFREIE LEITUNGEN: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | orange             |
|                         |             |                    | FREMDSPANNUNG:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | orange             |

| Blattverzeichnis |                |                               |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 000 Deckblatt    | 002 Verdichter | 004 RS485 XWeb, Summenstörung |
| 001 Netzanschluß | 003 AK22-1     |                               |







|       |          |       |      |        |           |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|
|       |          |       |      | Datum  | 20.07.16  |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |



AK22-1  
KH-Schwarzach  
AK22-1

|             |           |
|-------------|-----------|
| Zeichn.Nr.: | 194/16/03 |
| Blatt 3     |           |
| von 4       | B1.       |

