



|                         |              |         |                           |     |                |                           |  |  |
|-------------------------|--------------|---------|---------------------------|-----|----------------|---------------------------|--|--|
| Anlage:                 |              |         | Normal-Tiefkühlung        |     |                | _ ! ! A C H T U N G ! ! _ |  |  |
|                         |              |         | Veggie Meat               |     |                |                           |  |  |
| Firma:                  |              |         | Fa.: Viklicky             |     |                |                           |  |  |
| SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG |              |         | VERDRAHTUNGSFARBEN        |     |                |                           |  |  |
| SCHALTSCHRANKGRÖSSE:    | 800x1000x300 | (BxHxT) | HAUPTSTROMKREIS 400/230V: |     | schwarz        |                           |  |  |
| SOCKEL:                 | -            | (H)     | NEUTRALLEITER:            |     | hellblau       |                           |  |  |
| LACKIERUNG:             | RAL 7035     |         | SCHUTZLEITER:             |     | gelb/grün      |                           |  |  |
| SCHUTZART:              | IP54         |         | STEUERSPANNUNG 230VAC:    |     |                |                           |  |  |
| SCHUTZMASSNAHME:        | lt. EVU      |         | ohne Trafo:               | L/N | braun/hellblau |                           |  |  |
| BLINDSCHALTBILD:        | nein         | (BxH)   | mit Trafo:                | L/N | rot/rot-weiß   |                           |  |  |
| KABELEINFÜHRUNG:        | unten        |         | STEUERSPANNUNG 0-24VAC:   | L/N | blau/blau-weiß |                           |  |  |
| TÜRANSCHLAG:            | rechts       |         | STEUERSPANNUNG 0-24VDC:   | +/- | blau/blau-weiß |                           |  |  |
|                         |              |         | GND, DDC:                 |     | blau-weiß      |                           |  |  |
|                         |              |         | MESSLEITUNGEN, FÜHLER:    |     | grün           |                           |  |  |
|                         |              |         | POTENTIALFREIE LEITUNGEN: |     | orange         |                           |  |  |
|                         |              |         | FREMDSPANNUNG:            |     | orange         |                           |  |  |

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

| Blattverzeichnis |                                     |              |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 000 Deckblatt    | 003 Überhitzungsregler Kühlraum     | 006 XWeb300D |
| 001 Netzanschluß | 004 Tiefkühlraum                    |              |
| 002 Kühlraum     | 005 Überhitzungsregler Tiefkühlraum |              |




|       |          |       |      |        |           |                                                                                     |                                                   |       |             |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|
|       |          |       |      | Datum  | 28.07.15  |  | Normal-Tiefkühlung<br>Veggie Meat<br>Netzanschluß |       | Zeichn.Nr.: |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |                                                                                     |                                                   |       | 229/15      |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |                                                                                     |                                                   |       | Blatt 1     |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |                                                                                     |                                                   | von 6 | B1.         |



|       |          |       |      |        |           |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|
|       |          |       |      | Datum  | 28.07.15  |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |



|                                               |  |  |             |           |
|-----------------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| Normal-Tiefkühlung<br>Veggie Meat<br>Kühlraum |  |  | Zeichn.Nr.: |           |
|                                               |  |  |             | 229/15    |
|                                               |  |  |             | Blatt 2   |
|                                               |  |  |             | von 6 B1. |





|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 28.07.15  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |



Normal-Tiefkühlung  
Veggie Meat  
Überhitzungsregler Kühlraum

|             |           |
|-------------|-----------|
| Zeichn.Nr.: | 229/15    |
| Blatt 3     | von 6 Bl. |






|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 28.07.15  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |



Normal-Tiefkühlung  
Veggie Meat

Überhitzungsregler Tiefkühlraum

|             |           |
|-------------|-----------|
| Zeichn.Nr.: | 229/15    |
| Blatt 5     | von 6 Bl. |



| 0   |  | 1         |  | 2                        |  | 3                           |  | 4               |  | 5                                      |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|-----|--|-----------|--|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|----------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Nr. |  | Feldgerät |  | Leitungs-<br>bezeichnung |  | Leitungs-<br>typ            |  | Anzahl<br>Adern |  | Zielbezeichnung                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 1   |  | -1We1     |  | -1W1                     |  | YSLY (LSYY) 5x16JZ M40      |  | 5               |  | Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 2   |  | -1B1      |  | -1W2                     |  | YSLY (LSYY) 5x4JZ M25       |  | 5               |  | Verdichter Kühlraum                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 3   |  | -1B2      |  | -1W3                     |  | YSLY (LSYY) 3x6JZ M25       |  | 5               |  | Verdichter Tiefkühlraum                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 4   |  | -2B1      |  | -2W1                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | Abtaufühler Kühlraum                   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 5   |  | -2B2      |  | -2W2                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | Raumfühler Kühlraum                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 6   |  | -2Y1      |  | -2W3                     |  | YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16    |  | 3               |  | Magnetventil Kühlraum                  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 7   |  | -2M1      |  | -2W4                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | Ventilator Kühlraum                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 8   |  | -2B4      |  | -2W5                     |  | YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20     |  | 5               |  | Abtau heizung Kühlraum                 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 9   |  | -3B1      |  | -3W1                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | Drucksensor Überhitzung Kühlraum       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 10  |  | -3B2      |  | -3W2                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | TMP-Fühler Überhitzung Kühlraum        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 11  |  | -3B3      |  | -3W3                     |  | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |  | 4               |  | STEPPER MOTOR Überhitzung Kühlraum     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 12  |  | -4B1      |  | -4W1                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | Abtaufühler Tiefkühlraum               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 13  |  | -4B2      |  | -4W2                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | Raumfühler Tiefkühlraum                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 14  |  | -4Y1      |  | -4W3                     |  | YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16    |  | 3               |  | Magnetventil Tiefkühlraum              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 15  |  | -4B4      |  | -4W4                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | Türrahmenheizung Tiefkühlraum          |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 16  |  | -4M1      |  | -4W5                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | Ventilator Tiefkühlraum                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 17  |  | -4B5      |  | -4W6                     |  | YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20     |  | 5               |  | Abtau heizung Tiefkühlraum             |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 18  |  | -5B1      |  | -5W1                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | Drucksensor Überhitzung Tiefkühlraum   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 19  |  | -5B2      |  | -5W2                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | TMP-Fühler Überhitzung Tiefkühlraum    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 20  |  | -5B3      |  | -5W3                     |  | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |  | 4               |  | STEPPER MOTOR Überhitzung Tiefkühlraum |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 21  |  | -6B1      |  | -6W1                     |  | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |  | 2               |  | RS485 Busverbindung oder Busabschluß   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 22  |  | -6B2      |  | -6W2                     |  | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |  | 3               |  | Summenstörung (pot.frei.)              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|     |  |           |  |                          |  |                             |  |                 |  |                                        |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

| 0             |          | 1                          |      | 2      |              | 3                                                                                                                                                                     |  | 4 |  | 5                                  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |             |  |
|---------------|----------|----------------------------|------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------|--|
| Stück<br>Zahl |          | Artikel<br>Bezeichnung     |      |        |              | Artikel<br>Beschreibung                                                                                                                                               |  |   |  | Artikel<br>Bezüge                  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | C20/3N                     |      |        |              | Sicherungsautomaten                                                                                                                                                   |  |   |  | -1F2                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | Tytan R D0 3x35A           |      |        |              | Reiter-Sicherungslasttrennschalter                                                                                                                                    |  |   |  | -1F3, -1F1                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | C32/3N                     |      |        |              | Sicherungsautomaten                                                                                                                                                   |  |   |  | -1F4                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | Tytan R D0 3x20A           |      |        |              | Reiter-Sicherungslasttrennschalter                                                                                                                                    |  |   |  | -1F5                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | C16/3N                     |      |        |              | Sicherungsautomaten                                                                                                                                                   |  |   |  | -2F2, -4F2                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 4             |          | C6/1N                      |      |        |              | Sicherungsautomaten                                                                                                                                                   |  |   |  | -3F1, -5F1, -2F1, -4F1             |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          |                            |      |        |              | Glasrohrsicherung                                                                                                                                                     |  |   |  | -3F2, -5F2                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | Signalleuchte rot          |      |        |              | Signalglimmlampe rot                                                                                                                                                  |  |   |  | -3H1, -5H1                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | Relais4polig230VAC         |      |        |              | Miniatur - Relais 4polig                                                                                                                                              |  |   |  | -2K1, -4K1                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | R25-40_230                 |      |        |              | Kleinschütz                                                                                                                                                           |  |   |  | -2K3, -4K3                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | Sockel 4polig              |      |        |              | Sockel für Minitur Relais 4polig                                                                                                                                      |  |   |  |                                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | R20-20_230                 |      |        |              | Kleinschütz                                                                                                                                                           |  |   |  | -4K2, -2K2                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | 55.34.8.024.0040           |      |        |              | Finder - Relais Type 55 4polig                                                                                                                                        |  |   |  | -5K1, -3K1                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | 94.04                      |      |        |              | Fassung für Finder Relais 4polig                                                                                                                                      |  |   |  |                                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | WS 8130 B=800 H=1000 T=300 |      |        |              | Wandschrank IP 55                                                                                                                                                     |  |   |  | -0N1                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          |                            |      |        |              | Dixell XR60CX 12Vac/dc                                                                                                                                                |  |   |  | -2N1, -4N1                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          |                            |      |        |              | Emerson EC3-X32                                                                                                                                                       |  |   |  | -3N1, -5N1                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          |                            |      |        |              | Emerson ECD-002 Anzeige                                                                                                                                               |  |   |  | -3N2, -5N2                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          |                            |      |        |              | Dixell XWeb300D                                                                                                                                                       |  |   |  | -6N1                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | LT80 -54,1A AC23           |      |        |              | Hauptschalter                                                                                                                                                         |  |   |  | -1Q1                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | PFIM-40/4/003-XA           |      |        |              | FI für Überlast bis 40A                                                                                                                                               |  |   |  | -1Q2                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | PFIM-40/4/003-G            |      |        |              | Fehlerstromschutzschalter                                                                                                                                             |  |   |  | -1Q3                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | PKNM-13/1N/C/003-G         |      |        |              | Personnenschutzschalter                                                                                                                                               |  |   |  | -6Q1                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          |                            |      |        |              | Ausschalter 1pol. 0-1                                                                                                                                                 |  |   |  | -2S1, -4S1                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          |                            |      |        |              | Trafo /230Vac /24Vac                                                                                                                                                  |  |   |  | -3T1, -5T1                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | M40                        |      |        |              | Kabelverschraubung                                                                                                                                                    |  |   |  | -1W1                               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 2             |          | M25                        |      |        |              | Kabelverschraubung                                                                                                                                                    |  |   |  | -1W3, -1W2                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 12            |          | M16                        |      |        |              | Kabelverschraubung                                                                                                                                                    |  |   |  | -3W1, -3W2, -2W2, -2W1, -2W3, -6W1 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
|               |          |                            |      |        |              |                                                                                                                                                                       |  |   |  | -4W1, -4W3, -5W1, -4W2, -5W2, -6V1 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 8             |          | M20                        |      |        |              | Kabelverschraubung                                                                                                                                                    |  |   |  | -5W3, -2W4, -2W5, -6W2, -3W3, -4W6 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
|               |          |                            |      |        |              |                                                                                                                                                                       |  |   |  | -4W5, -4W4                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 6             |          | Klemme 6 grau              |      |        |              | Klemme L                                                                                                                                                              |  |   |  | -X1                                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
| 1             |          | EK 16 ge/gr                |      |        |              | Erdungsklemme                                                                                                                                                         |  |   |  | -X1                                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |             |  |
|               |          |                            |      | Datum  | 28.07.15     | <div></div> <div>Normal-Tiefkühlung<br/>Veggie Meat</div> <div>Materialliste</div> |  |   |  |                                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  | Zeichn.Nr.: |  |
|               |          |                            |      | Bearb. | Hattinger F. |                                                                                                                                                                       |  |   |  |                                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  | 229/15      |  |
|               |          |                            |      | Gepr.  |              |                                                                                                                                                                       |  |   |  |                                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  | Blatt 1     |  |
| Zust.         | Änderung | Datum                      | Name | Norm   |              |                                                                                                                                                                       |  |   |  |                                    |  |   |  |   |  |   |  |   |  | von 2 Bl.   |  |

[illegible]