

Anlage:

Normal-Tiefkühlung

Klinikum Amstetten

Firma:

Viklicky Kälte- und Klimatechnik eU

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 1600x1800x400 (BxHxT)  
SOCKEL: 100 (H)  
LACKIERUNG: RAL 7035  
SCHUTZART: IP54  
SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU  
BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)  
KABELINFÜHRUNG: oben  
TÜRANSCHLAG: links-rechts


VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V: — schwarz  
NEUTRALLEITER: — hellblau  
SCHUTZLEITER: — gelb/grün  
STEUERSPANNUNG 230VAC: — braun/hellblau  
ohne Trafo: L/N — rot/rot-weiß  
mit Trafo: L/N — blau/blau-weiß  
STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N — blau/blau-weiß  
STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- — blau-weiß  
GND, DDC: — grün  
MESSLEITUNGEN, FÜHLER: — orange  
POTENTIALFREIE LEITUNGEN: — orange  
FREMDSPANNUNG: — orange


\_ ! ! A C H T U N G ! ! \_

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


| Blattverzeichnis                         |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 000 Deckblatt                            | 011 Überhitzungsregler Fleischkühlraum   | 022 TK Fleisch (SPBE 30-F31)             |
| 001 Netzanschluß                         | 012 Gemüse Kühlraum (DFBE 052D)          | 023 Überhitzungsregler TK Fleisch        |
| 002 Verdichter Normalkühlung             | 013 Überhitzungsregler Gemüse Kühlraum   | 024 TK Fisch (SPBE 30-F31)               |
| 003 Verdichter Tiefkühlung               | 014 Milchkühlraum (DFBE 052D)            | 025 Überhitzungsregler TK Fisch          |
| 004 Kühlraum Trank (DFBE 052D)           | 015 Überhitzungsregler Milchkühlraum     | 026 TK Gemüse (SPBE 35-F21)              |
| 005 Überhitzungsregler Kühlraum Trank    | 016 KR Molkereiprodukte (DFBE 052D)      | 027 Überhitzungsregler TK Gemüse         |
| 006 Kühlraum Trockenlager (DFB 063D)     | 017 Überhitzungsregler Molkereiprodukte  | 028 Tagestiefkühlraum (SPBE 35-F21)      |
| 007 Überhitzungsregler Trockenlager      | 018 Mehlspeiskühlraum (DFBE 061D)        | 029 Überhitzungsregler Tagestiefkühlraum |
| 008 Vorkühlraum zu TK (DFBE 051D)        | 019 Überhitzungsregler Mehlspeiskühlraum | 030 XWeb300D                             |
| 009 Überhitzungsregler Vorkühlraum zu TK | 020 Tageskühlraum (DFBE 052D)            | 031 Steckdose für Ethernet Switch        |
| 010 Fleischkühlraum (DFBE 052D)          | 021 Überhitzungsregler Tageskühlraum     |                                          |



|       |          |       |      |        |           |                                                                                     |                                                          |  |             |  |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|--|
|       |          |       |      | Datum  | 25.02.16  |  | Normal-Tiefkühlung<br>Klinikum Amstetten<br>Netzanschluß |  | Zeichn.Nr.: |  |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |                                                                                     |                                                          |  | 056/16      |  |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |                                                                                     |                                                          |  | Blatt 1     |  |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |                                                                                     |                                                          |  | von 31 B1.  |  |




|       |          |       |      |        |           |                                                                                     |                                                                      |  |             |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|
|       |          |       |      | Datum  | 25.02.16  |  | Normal-Tiefkühlung<br>Klinikum Amstetten<br>Verdichter Normalkühlung |  | Zeichn.Nr.: |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |                                                                                     |                                                                      |  | 056/16      |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |                                                                                     |                                                                      |  | Blatt 2     |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |                                                                                     |                                                                      |  | von 31 B1.  |










|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |



Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten  
Kühlraum Trockenlager (DFB 063D)

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 056/16 |
| Blatt 6     | von 31 |
|             | B1.    |



|       |          |       |      |        |           |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|
|       |          |       |      | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |




Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten

Überhitzungsregler Trockenlager

|  |             |
|--|-------------|
|  | Zeichn.Nr.: |
|  | 056/16      |
|  | Blatt 7     |
|  | von 31 Bl.  |






|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |



Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten  
Vorkühlraum zu TK (DFBE 051D)

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 056/16 |
| Blatt 8     | von 31 |
|             | B1.    |






|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |


 **SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten  
Fleischkühlraum (DFBE 052D)

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 056/16 |
| Blatt       | 10     |
| von 31      | B1.    |



|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |





|       |          |       |      |        |           |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|
|       |          |       |      | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |

 **SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten  
Gemüseköhlraum (DFBE 052D)

|  |             |
|--|-------------|
|  | Zeichn.Nr.: |
|  | 056/16      |
|  | Blatt 12    |
|  | von 31 Bl.  |





|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |

 **SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten  
Milchkühlraum (DFBE 052D)


|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 056/16 |
| Blatt 14    | von 31 |
|             | B1.    |











|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |




**SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten

Mehlspeiskühlraum (DFBE 061D)

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 056/16 |
| Blatt 18    | von 31 |
|             | B1.    |





|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |


 **SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten

Tageskühlraum (DFBE 052D)

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 056/16 |
| Blatt 20    | von 31 |
|             | B1.    |





|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |

 **SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten  
TK Fleisch (SPBE 30-F31)


|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 056/16 |
| Blatt 22    | von 31 |
|             | B1.    |












|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |

**SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten  
TK Gemüse (SPBE 35-F21)

|             |        |
|-------------|--------|
| Zeichn.Nr.: | 056/16 |
| Blatt 26    | von 31 |
|             | B1.    |



|       |          |       |        |           |
|-------|----------|-------|--------|-----------|
|       |          |       | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm      |

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten

**Überhitzungsregler TK Gemüse**


Zeichn.Nr. : 056/16

Blatt 27

von 31 Bl.








|       |          |       |      |        |           |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|
|       |          |       |      | Datum  | 25.02.16  |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |

**SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten  
XWeb300D

|              |     |
|--------------|-----|
| Zeichn.Nr. : |     |
| 056/16       |     |
| Blatt 30     |     |
| von 31       | B1. |





| 0   |           | 1 |  | 2 |                          | 3 |  | 4 |                             | 5 |  | 6 |                 | 7 |                                             | 8 |  | 9 |  |  |
|-----|-----------|---|--|---|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------|---|---------------------------------------------|---|--|---|--|--|
| Nr. | Feldgerät |   |  |   | Leitungs-<br>bezeichnung |   |  |   | Leitungs-<br>typ            |   |  |   | Anzahl<br>Adern |   | Zielbezeichnung                             |   |  |   |  |  |
| 1   | -1We1     |   |  |   | -1W1                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 5x35JZ M40      |   |  |   | 5               |   | Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE            |   |  |   |  |  |
| 2   | -2B1      |   |  |   | -2W1                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 5x4JZ M25       |   |  |   | 5               |   | Abgang Verdichter Normalkühlung             |   |  |   |  |  |
| 3   | -2B2      |   |  |   | -2W2                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Freigabe Verdichter Normalkühlung           |   |  |   |  |  |
| 4   | -2B3      |   |  |   | -2W3                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Störmeldung Verdichter Normalkühlung        |   |  |   |  |  |
| 5   | -3B1      |   |  |   | -3W1                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 5x4JZ M25       |   |  |   | 5               |   | Abgang Verdichter Tiefkühlung               |   |  |   |  |  |
| 6   | -3B2      |   |  |   | -3W2                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Freigabe Verdichter Tiefkühlung             |   |  |   |  |  |
| 7   | -3B3      |   |  |   | -3W3                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Störmeldung Verdichter Tiefkühlung          |   |  |   |  |  |
| 8   | -4B1      |   |  |   | -4W1                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Abtaufühler Kühlraum Trank                  |   |  |   |  |  |
| 9   | -4B2      |   |  |   | -4W2                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Raumfühler Kühlraum Trank                   |   |  |   |  |  |
| 10  | -4M1      |   |  |   | -4W3                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Ventilator Kühlraum Trank                   |   |  |   |  |  |
| 11  | -4B4      |   |  |   | -4W4                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Abtauheizung Kühlraum Trank                 |   |  |   |  |  |
| 12  | -5B1      |   |  |   | -5W1                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Drucksensor Überhitzung Kühlraum Trank      |   |  |   |  |  |
| 13  | -5B2      |   |  |   | -5W2                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | TMP-Fühler Überhitzung Kühlraum Trank       |   |  |   |  |  |
| 14  | -5B3      |   |  |   | -5W3                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               |   | STEPPER MOTOR Überhitzung Kühlraum Trank    |   |  |   |  |  |
| 15  | -6B1      |   |  |   | -6W1                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Abtaufühler Trockenlager                    |   |  |   |  |  |
| 16  | -6B2      |   |  |   | -6W2                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Raumfühler Trockenlager                     |   |  |   |  |  |
| 17  | -6M1      |   |  |   | -6W3                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Ventilator Trockenlager                     |   |  |   |  |  |
| 18  | -7B1      |   |  |   | -7W1                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Drucksensor Überhitzung Trockenlager        |   |  |   |  |  |
| 19  | -7B2      |   |  |   | -7W2                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | TMP-Fühler Überhitzung Trockenlager         |   |  |   |  |  |
| 20  | -7B3      |   |  |   | -7W3                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               |   | STEPPER MOTOR Überhitzung Trockenlager      |   |  |   |  |  |
| 21  | -8B1      |   |  |   | -8W1                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Abtaufühler Vorkühlraum zu TK               |   |  |   |  |  |
| 22  | -8B2      |   |  |   | -8W2                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Raumfühler Vorkühlraum zu TK                |   |  |   |  |  |
| 23  | -8M1      |   |  |   | -8W3                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Ventilator Vorkühlraum zu TK                |   |  |   |  |  |
| 24  | -8B4      |   |  |   | -8W4                     |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Abtauheizung Vorkühlraum zu TK              |   |  |   |  |  |
| 25  | -9B1      |   |  |   | -9W1                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Drucksensor Überhitzung Vorkühlraum zu TK   |   |  |   |  |  |
| 26  | -9B2      |   |  |   | -9W2                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | TMP-Fühler Überhitzung Vorkühlraum zu TK    |   |  |   |  |  |
| 27  | -9B3      |   |  |   | -9W3                     |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               |   | STEPPER MOTOR Überhitzung Vorkühlraum zu TK |   |  |   |  |  |
| 28  | -10B1     |   |  |   | -10W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Abtaufühler Fleischkühlraum                 |   |  |   |  |  |
| 29  | -10B2     |   |  |   | -10W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Raumfühler Fleischkühlraum                  |   |  |   |  |  |
| 30  | -10M1     |   |  |   | -10W3                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Ventilator Fleischkühlraum                  |   |  |   |  |  |
| 31  | -10B4     |   |  |   | -10W4                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Abtauheizung Fleischkühlraum                |   |  |   |  |  |
| 32  | -11B1     |   |  |   | -11W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Drucksensor Überhitzung Fleischkühlraum     |   |  |   |  |  |
| 33  | -11B2     |   |  |   | -11W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | TMP-Fühler Überhitzung Fleischkühlraum      |   |  |   |  |  |
| 34  | -11B3     |   |  |   | -11W3                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               |   | STEPPER MOTOR Überhitzung Fleischkühlraum   |   |  |   |  |  |
| 35  | -12B1     |   |  |   | -12W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Abtaufühler Gemüsekühlraum                  |   |  |   |  |  |
| 36  | -12B2     |   |  |   | -12W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Raumfühler Gemüsekühlraum                   |   |  |   |  |  |
| 37  | -12M1     |   |  |   | -12W3                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Ventilator Gemüsekühlraum                   |   |  |   |  |  |
| 38  | -12B4     |   |  |   | -12W4                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               |   | Abtauheizung Gemüsekühlraum                 |   |  |   |  |  |
| 39  | -13B1     |   |  |   | -13W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | Drucksensor Überhitzung Gemüsekühlraum      |   |  |   |  |  |
| 40  | -13B2     |   |  |   | -13W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               |   | TMP-Fühler Überhitzung Gemüsekühlraum       |   |  |   |  |  |

|       |          |       |      |        |           |                                                                                     |                                                            |  |             |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------|
|       |          |       |      | Datum  | 25.02.16  |  | Normal-Tiefkühlung<br>Klinikum Amstetten<br><br>Kabelliste |  | Zeichn.Nr.: |
|       |          |       |      | Bearb. | Hattinger |                                                                                     |                                                            |  | 056/16      |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |                                                                                     |                                                            |  | Blatt 1     |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |           |                                                                                     |                                                            |  | von 3 Bl.   |

| 0   |           | 1 |  | 2 |                          | 3 |  | 4 |                             | 5 |  | 6 |                 | 7                                           |  | 8 |  | 9 |  |
|-----|-----------|---|--|---|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------|---------------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Nr. | Feldgerät |   |  |   | Leitungs-<br>bezeichnung |   |  |   | Leitungs-<br>typ            |   |  |   | Anzahl<br>Adern | Zielbezeichnung                             |  |   |  |   |  |
| 41  | -13B3     |   |  |   | -13W3                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               | STEPPER MOTOR Überhitzung Gemüse Kühlraum   |  |   |  |   |  |
| 42  | -14B1     |   |  |   | -14W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Abtaufühler Milchkühlraum                   |  |   |  |   |  |
| 43  | -14B2     |   |  |   | -14W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Raumfühler Milchkühlraum                    |  |   |  |   |  |
| 44  | -14M1     |   |  |   | -14W3                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Ventilator Milchkühlraum                    |  |   |  |   |  |
| 45  | -14B4     |   |  |   | -14W4                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Abtauheizung Milchkühlraum                  |  |   |  |   |  |
| 46  | -15B1     |   |  |   | -15W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Drucksensor Überhitzung Milchkühlraum       |  |   |  |   |  |
| 47  | -15B2     |   |  |   | -15W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | TMP-Fühler Überhitzung Milchkühlraum        |  |   |  |   |  |
| 48  | -15B3     |   |  |   | -15W3                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               | STEPPER MOTOR Überhitzung Milchkühlraum     |  |   |  |   |  |
| 49  | -16B1     |   |  |   | -16W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Abtaufühler KR Molkereiprodukte             |  |   |  |   |  |
| 50  | -16B2     |   |  |   | -16W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Raumfühler KR Molkereiprodukte              |  |   |  |   |  |
| 51  | -16M1     |   |  |   | -16W3                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Ventilator KR Molkereiprodukte              |  |   |  |   |  |
| 52  | -16B4     |   |  |   | -16W4                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Abtauheizung KR Molkereiprodukte            |  |   |  |   |  |
| 53  | -17B1     |   |  |   | -17W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Drucksensor Überhitzung KR Molkereiprodukte |  |   |  |   |  |
| 54  | -17B2     |   |  |   | -17W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | TMP-Fühler Überhitzung KR Molkereiprodukte  |  |   |  |   |  |
| 55  | -17B3     |   |  |   | -17W3                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               | STEPPER MOTOR Überhitzung Molkereiprodukte  |  |   |  |   |  |
| 56  | -18B1     |   |  |   | -18W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Abtaufühler Mehlspeiskühlraum               |  |   |  |   |  |
| 57  | -18B2     |   |  |   | -18W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Raumfühler Mehlspeiskühlraum                |  |   |  |   |  |
| 58  | -18M1     |   |  |   | -18W3                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Ventilator Mehlspeiskühlraum                |  |   |  |   |  |
| 59  | -18B4     |   |  |   | -18W4                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Abtauheizung Mehlspeiskühlraum              |  |   |  |   |  |
| 60  | -19B1     |   |  |   | -19W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Drucksensor Überhitzung Mehlspeiskühlraum   |  |   |  |   |  |
| 61  | -19B2     |   |  |   | -19W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | TMP-Fühler Überhitzung Mehlspeiskühlraum    |  |   |  |   |  |
| 62  | -19B3     |   |  |   | -19W3                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               | STEPPER MOTOR Überhitzung Mehlspeiskühlraum |  |   |  |   |  |
| 63  | -20B1     |   |  |   | -20W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Abtaufühler Tageskühlraum                   |  |   |  |   |  |
| 64  | -20B2     |   |  |   | -20W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Raumfühler Tageskühlraum                    |  |   |  |   |  |
| 65  | -20M1     |   |  |   | -20W3                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Ventilator Tageskühlraum                    |  |   |  |   |  |
| 66  | -20B4     |   |  |   | -20W4                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Abtauheizung Tageskühlraum                  |  |   |  |   |  |
| 67  | -21B1     |   |  |   | -21W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Drucksensor Überhitzung Tageskühlraum       |  |   |  |   |  |
| 68  | -21B2     |   |  |   | -21W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | TMP-Fühler Überhitzung Tageskühlraum        |  |   |  |   |  |
| 69  | -21B3     |   |  |   | -21W3                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               | STEPPER MOTOR Überhitzung Tageskühlraum     |  |   |  |   |  |
| 70  | -22B1     |   |  |   | -22W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Abtaufühler TK Fleisch                      |  |   |  |   |  |
| 71  | -22B2     |   |  |   | -22W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Raumfühler TK Fleisch                       |  |   |  |   |  |
| 72  | -22M1     |   |  |   | -22W3                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Ventilator TK Fleisch                       |  |   |  |   |  |
| 73  | -22B4     |   |  |   | -22W4                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Türrahmenheizung Druckausgleichsventil      |  |   |  |   |  |
| 74  | -22B5     |   |  |   | -22W5                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Abtauheizung TK Fleisch                     |  |   |  |   |  |
| 75  | -23B1     |   |  |   | -23W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Drucksensor Überhitzung TK Fleisch          |  |   |  |   |  |
| 76  | -23B2     |   |  |   | -23W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | TMP-Fühler Überhitzung TK Fleisch           |  |   |  |   |  |
| 77  | -23B3     |   |  |   | -23W3                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  |   | 4               | STEPPER MOTOR Überhitzung TK Fleisch        |  |   |  |   |  |
| 78  | -24B1     |   |  |   | -24W1                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Abtaufühler TK Fisch                        |  |   |  |   |  |
| 79  | -24B2     |   |  |   | -24W2                    |   |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  |   | 2               | Raumfühler TK Fisch                         |  |   |  |   |  |
| 80  | -24M1     |   |  |   | -24W3                    |   |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  |   | 3               | Ventilator TK Fisch                         |  |   |  |   |  |

Datum 25.02.16

Bearb. Hattinger

Gepr.



Normal-Tiefkühlung  
Klinikum Amstetten

Kabelliste

Zeichn.Nr.:

056/16

Blatt 2

von 3 Bl.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

| 0   |           | 1 |  | 2                        |  | 3 |                             | 4 |  | 5               |  | 6                                          |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|-----|-----------|---|--|--------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|-----------------|--|--------------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| Nr. | Feldgerät |   |  | Leitungs-<br>bezeichnung |  |   | Leitungs-<br>typ            |   |  | Anzahl<br>Adern |  | Zielbezeichnung                            |  |   |  |   |  |   |  |
| 81  | -24B4     |   |  | -24W4                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Türrahmenheizung Druckausgleichsventil     |  |   |  |   |  |   |  |
| 82  | -24B5     |   |  | -24W5                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Abtauheizung TK Fisch                      |  |   |  |   |  |   |  |
| 83  | -25B1     |   |  | -25W1                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | Drucksensor Überhitzung TK Fisch           |  |   |  |   |  |   |  |
| 84  | -25B2     |   |  | -25W2                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | TMP-Fühler Überhitzung TK Fisch            |  |   |  |   |  |   |  |
| 85  | -25B3     |   |  | -25W3                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  | 4               |  | STEPPER MOTOR Überhitzung TK Fisch         |  |   |  |   |  |   |  |
| 86  | -26B1     |   |  | -26W1                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | Abtaufühler TK Gemüse                      |  |   |  |   |  |   |  |
| 87  | -26B2     |   |  | -26W2                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | Raumfühler TK Gemüse                       |  |   |  |   |  |   |  |
| 88  | -26M1     |   |  | -26W3                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Ventilator TK Gemüse                       |  |   |  |   |  |   |  |
| 89  | -26B4     |   |  | -26W4                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Türrahmenheizung Druckausgleichsventil     |  |   |  |   |  |   |  |
| 90  | -26B5     |   |  | -26W5                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Abtauheizung TK Gemüse                     |  |   |  |   |  |   |  |
| 91  | -27B1     |   |  | -27W1                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | Drucksensor Überhitzung TK Gemüse          |  |   |  |   |  |   |  |
| 92  | -27B2     |   |  | -27W2                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | TMP-Fühler Überhitzung TK Gemüse           |  |   |  |   |  |   |  |
| 93  | -27B3     |   |  | -27W3                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  | 4               |  | STEPPER MOTOR Überhitzung TK Gemüse        |  |   |  |   |  |   |  |
| 94  | -28B1     |   |  | -28W1                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | Abtaufühler Tagestiefkühlraum              |  |   |  |   |  |   |  |
| 95  | -28B2     |   |  | -28W2                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | Raumfühler Tagestiefkühlraum               |  |   |  |   |  |   |  |
| 96  | -28M1     |   |  | -28W3                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Ventilator Tagestiefkühlraum               |  |   |  |   |  |   |  |
| 97  | -28B4     |   |  | -28W4                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Türrahmenheizung Druckausgleichsventil     |  |   |  |   |  |   |  |
| 98  | -28B5     |   |  | -28W5                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Abtauheizung Tagestiefkühlraum             |  |   |  |   |  |   |  |
| 99  | -28B6     |   |  | -28W6                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Abgang für Fußbodenheizung                 |  |   |  |   |  |   |  |
| 100 | -29B1     |   |  | -29W1                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | Drucksensor Überhitzung Tagestiefkühlraum  |  |   |  |   |  |   |  |
| 101 | -29B2     |   |  | -29W2                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | TMP-Fühler Überhitzung Tagestiefkühlraum   |  |   |  |   |  |   |  |
| 102 | -29B3     |   |  | -29W3                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20 |   |  | 4               |  | STEPPER MOTOR Überhitzung Tagestiefkühlrau |  |   |  |   |  |   |  |
| 103 | -30B1     |   |  | -30W1                    |  |   | YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16 |   |  | 2               |  | RS485 Busverbindung oder Busabschluß       |  |   |  |   |  |   |  |
| 104 | -30B2     |   |  | -30W2                    |  |   | YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20     |   |  | 3               |  | Summenstörung (pot.frei.)                  |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |
|     |           |   |  |                          |  |   |                             |   |  |                 |  |                                            |  |   |  |   |  |   |  |

| 0             |          | 1                            |      | 2      |              | 3                                                                                   |  | 4 |  | 5                                                             |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9       |  |             |  |
|---------------|----------|------------------------------|------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---------|--|-------------|--|
| Stück<br>Zahl |          | Artikel<br>Bezeichnung       |      |        |              | Artikel<br>Beschreibung                                                             |  |   |  | Artikel<br>Bezüge                                             |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 2             |          | Tytan R DO 3x25A             |      |        |              | Reiter-Sicherungslasttrenschalter                                                   |  |   |  | -1F2, -1F1                                                    |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 1             |          | Tytan R DO 3x20A             |      |        |              | Reiter-Sicherungslasttrenschalter                                                   |  |   |  | -1F3                                                          |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 2             |          | Tytan R DO 3x35A             |      |        |              | Reiter-Sicherungslasttrenschalter                                                   |  |   |  | -3F1, -2F1                                                    |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 13            |          |                              |      |        |              | Glasrohrsicherung                                                                   |  |   |  | -19F2, -21F2, -5F2, -23F2, -9F2, -11F2                        |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -15F2, -7F2, -13F2, -17F2, -29F2, -25F2                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -27F2                                                         |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 26            |          | C6/1N                        |      |        |              | Sicherungsautomaten                                                                 |  |   |  | -25F1, -20F1, -6F1, -18F1, -26F1, -27F1                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -17F1, -19F1, -21F1, -4F1, -10F1, -9F1                        |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -11F1, -24F1, -12F1, -13F1, -23F1, -5F1                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -14F1, -29F1, -7F1, -15F1, -16F1, -22F1                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -28F1, -8F1                                                   |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 13            |          | C13/1N                       |      |        |              | Sicherungsautomaten                                                                 |  |   |  | -28F2, -22F2, -28F3, -10F2, -8F2, -12F2                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -20F2, -4F2, -14F2, -18F2, -24F2, -16F2                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -26F2                                                         |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 13            |          | Signalleuchte rot            |      |        |              | Signalglimmlampe rot                                                                |  |   |  | -11H1, -25H1, -7H1, -23H1, -27H1, -29H1                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -15H1, -9H1, -5H1, -13H1, -19H1, -17H1                        |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -21H1                                                         |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 29            |          | Sockel 4polig                |      |        |              | Sockel für Minitur Relais 4polig                                                    |  |   |  |                                                               |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 13            |          | Relais4polig24VAC            |      |        |              | Miniatur - Relais 4polig                                                            |  |   |  | -13K1, -21K1, -25K1, -7K1, -5K1, -29K1                        |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -15K1, -19K1, -23K1, -9K1, -27K1, -17K1                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -11K1                                                         |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 13            |          | R20-20_230                   |      |        |              | Kleinschütz                                                                         |  |   |  | -18K2, -16K2, -14K2, -22K2, -4K2, -26K2                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -20K2, -12K2, -10K2, -28K3, -8K2, -24K2                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -28K2                                                         |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 16            |          | Relais4polig230VAC           |      |        |              | Miniatur - Relais 4polig                                                            |  |   |  | -30K1, -18K1, -20K1, -26K1, -4K1, -2K1                        |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -22K1, -3K1, -24K1, -28K1, -10K1, -8K1                        |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -16K1, -6K1, -14K1, -12K1                                     |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 1             |          | ST 16184 B=1600 H=1800 T=400 |      |        |              | Standschrank IP 55                                                                  |  |   |  | -0N1                                                          |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 13            |          |                              |      |        |              | Emerson ECD-002 Anzeige                                                             |  |   |  | -17N2, -19N2, -21N2, -23N2, -5N2, -13N2                       |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -9N2, -11N2, -7N2, -15N2, -29N2, -27N2                        |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -25N2                                                         |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
| 13            |          |                              |      |        |              | Dixell XR60CX 230Vac                                                                |  |   |  | -18N1, -20N1, -16N1, -22N1, -24N1                             |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -10N1, -12N1, -6N1, -8N1, -14N1, -26N1                        |  |   |  |   |  |   |  |         |  |             |  |
|               |          |                              |      | Datum  | 25.02.16     |  |  |   |  | Normal-Tiefkühlung<br>Klinikum Amstetten<br><br>Materialliste |  |   |  |   |  |   |  |         |  | Zeichn.Nr.: |  |
|               |          |                              |      | Bearb. | Hattinger F. |                                                                                     |  |   |  |                                                               |  |   |  |   |  |   |  | 056/16  |  |             |  |
|               |          |                              |      | Gepr.  |              |                                                                                     |  |   |  |                                                               |  |   |  |   |  |   |  | Blatt 1 |  |             |  |
| Zust.         | Änderung | Datum                        | Name | Norm   |              |                                                                                     |  |   |  |                                                               |  |   |  |   |  |   |  |         |  | von 3 Bl.   |  |

| 0             |                    | 1                      |      | 2      |              | 3                                                                                   |  | 4 |  | 5                                                             |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9         |  |  |  |             |  |
|---------------|--------------------|------------------------|------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|-----------|--|--|--|-------------|--|
| Stück<br>Zahl |                    | Artikel<br>Bezeichnung |      |        |              | Artikel<br>Beschreibung                                                             |  |   |  | Artikel<br>Bezüge                                             |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -28N1, -4N1                                                   |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 13            |                    |                        |      |        |              | Emerson EC3-X32                                                                     |  |   |  | -21N1, -7N1, -19N1, -25N1, -17N1, -5N1                        |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -23N1, -9N1, -11N1, -13N1, -15N1, -29N1                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -27N1                                                         |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 1             |                    |                        |      |        |              | Dixell XWeb300D                                                                     |  |   |  | -30N1                                                         |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 1             | PN1-100            |                        |      |        |              | Hauptschalter                                                                       |  |   |  | -1Q1                                                          |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 13            | PFIM-40/4/003-G    |                        |      |        |              | Fehlerstromschutzschalter                                                           |  |   |  | -4Q1, -6Q1, -8Q1, -20Q1, -14Q1, -24Q1                         |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -12Q1, -22Q1, -28Q1, -26Q1, -16Q1                             |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -10Q1, -18Q1                                                  |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 1             | PKNM-13/1N/C/003-G |                        |      |        |              | Personnenschutzschalter                                                             |  |   |  | -30Q1                                                         |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 15            |                    |                        |      |        |              | Ausschalter 1pol. 0-1                                                               |  |   |  | -6S1, -18S1, -20S1, -22S1, -24S1, -10S1                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -12S1, -16S1, -14S1, -8S1, -28S1, -2S1                        |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -26S1, -4S1, -3S1                                             |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 13            |                    |                        |      |        |              | Trafo /230Vac /24Vac                                                                |  |   |  | -19T1, -5T1, -21T1, -23T1, -9T1, -11T1                        |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -17T1, -7T1, -15T1, -13T1, -29T1, -27T1                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -25T1                                                         |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 67            | M16                |                        |      |        |              | Kabelverschraubung                                                                  |  |   |  | -9V1, -17W2, -7V1, -26W1, -11V1, -13W2                        |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -25W1, -10W1, -15V1, -30V1, -18W1, -5W1                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -28W2, -8W2, -9W2, -25W2, -14W1, -14W2                        |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -27W1, -15W1, -15W2, -9W1, -4W1, -4W2                         |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -29V1, -17V1, -23V1, -5W2, -25V1, -27W2                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -28W1, -16W1, -16W2, -26W2, -18W2                             |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -10W2, -13V1, -7W1, -20W2, -22W1, -27V1                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -12W1, -24W2, -24W1, -11W2, -19V1, -5V1                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -23W1, -21W1, -23W2, -21W2, -22W2                             |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -17W1, -13W1, -29W1, -11W1, -8W1, -6W1                        |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -19W1, -12W2, -19W2, -30W1, -20W1, -7W2                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -29W2, -6W2, -21V1                                            |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 1             | M40                |                        |      |        |              | Kabelverschraubung                                                                  |  |   |  | -1W1                                                          |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 2             | M25                |                        |      |        |              | Kabelverschraubung                                                                  |  |   |  | -2W1, -3W1                                                    |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
| 48            | M20                |                        |      |        |              | Kabelverschraubung                                                                  |  |   |  | -3W2, -26W5, -3W3, -2W3, -2W2, -13W3                          |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -27W3, -9W3, -28W4, -28W6, -10W3, -12W3                       |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      |        |              |                                                                                     |  |   |  | -12W4, -10W4, -28W5, -28W3, -11W3                             |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  |             |  |
|               |                    |                        |      | Datum  | 25.02.16     |  |  |   |  | Normal-Tiefkühlung<br>Klinikum Amstetten<br><br>Materialliste |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  | Zeichn.Nr.: |  |
|               |                    |                        |      | Bearb. | Hattinger F. |                                                                                     |  |   |  |                                                               |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  | 056/16      |  |
|               |                    |                        |      | Gepr.  |              |                                                                                     |  |   |  |                                                               |  |   |  |   |  |   |  |           |  |  |  | Blatt 2     |  |
| Zust.         | Änderung           | Datum                  | Name | Norm   |              |                                                                                     |  |   |  |                                                               |  |   |  |   |  |   |  | von 3 Bl. |  |  |  |             |  |

[illegible]