




				Datum	09.02.15		Frick Verflüssigersatz		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				180/12
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 3 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1	-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x4JZ M25			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-2M1			-2W1			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		Verflüssigersatz ZB26KQE-TFD							
3	-3B1			-3W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Türrahmenheizung							
4	-3M1			-3W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator							
5	-3Y1			-3W3			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Magnetventil							
6	-3B2			-3W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Abtaufühler							
7	-3B3			-3W5			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Raumfühler							
8	-3B4			-3W6			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Freigabe Schnellabtauung							
9	-3B5			-3W7			YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20			5		Abtau heizung Kühlraum							

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		C13/3				Sicherungsautomaten				-2F1									
1		C6/1N				Sicherungsautomaten				-3F1									
1		C13/3N				Sicherungsautomaten				-3F2									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H1									
2		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-3H1, -3H2									
1		R25-40_230				Kleinschütz				-3K1									
1		TM16/R 24/230VAC				Multifunktion Zeitrelais				-3K2									
2		55.34.8.230.0040				Finder - Relais Type 55 4polig				-3K4, -3K3									
2		94.04				Fassung für Finder Relais 4polig													
1		WS 4420 B=400 H=400 T=200				Wandschrank IP 55				-0N1									
1						Dixell XR170C /12Vac/dc				-3N1									
1		LTS32 EHN4 A3				Hauptschalter				-1Q1									
1		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-3S1									
1						SSchließer1pol.				-3S2									
1						Dixell Trafo /230Vac /12Vac				-3T1									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
5		M20				Kabelverschraubung				-2W1, -3W6, -3W7, -3W2, -3W1									
3		M16				Kabelverschraubung				-3W5, -3W4, -3W3									
9		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2, -X1									
3		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 4 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 4 grau				Klemme L				-X1									
18		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2, -X1, -X1									